

# FLIP-TARP

СРАМЛЯО





**ALL-WAYS AROUND**

# FLIP-TARP

**Lignes minimales,  
performances maximales.**

**Flip-Tarp** est le système de bâchage Cramaro® qui bénéficie d'une technologie à enroulement, conçu pour une utilisation agricole ou industrielle pour les bennes à basculement arrière.

La solution idéale pour que le compartiment de chargement soit entièrement dégagé des encombrements pendant les opérations de chargement et de déchargement.

**Minimal design, maximum performance.**

**Flip-Tarp** is the Cramaro® tarpaulin system with rolling technology designed for agricultural or industrial rear tippers.

It is the ideal solution for operators who need full access to the loading compartment during loading and unloading operations.



**ENROULEMENT**

**ROLLING**



**AGRO-  
SOLUTION**

**AGRO  
SOLUTION**



**CARRIÈRE /  
CHANTIER**

**QUARRY /  
WORK SITE**

## Pleine accessibilité au compartiment de chargement

---

**Flip-Tarp** est un système à enroulement actionné par des bras mécaniques latéraux à ressorts.

Sa structure fine et flexible maintient tous les composants à l'extérieur de la benne, ce qui élimine tous les types d'encombrement et garantit la pleine accessibilité pendant les opérations de chargement et de déchargement.

## Plus grande efficacité avec le filet en PVC

---

La bâche en filet PVC à trame serrée est particulièrement adaptée au transport de charges irrégulières ou saillantes, ou de matériaux volumineux.

En effet, elle n'est pas assurée aux profilés de la benne mais elle s'appuie sur le chargement, sans toutefois adhérer aux matériaux transportés.

## Full accessibility to the loading compartment

---

**Flip-Tarp** is a rolling system operated by mechanical side arms featuring springs.

The slender, flexible structure is mounted with all its components outside of the body, thus ensuring full accessibility during loading and unloading operations.

## Maximum efficiency with the PVC mesh

---

The thin-weft PVC mesh tarpaulin is particularly suitable for the transport of irregular or overhanging loads and bulky material.

The tarpaulin is not secured to the profiles of the body. Rather, it rests on the load, without adhering to the transported material.



## Plus grande sécurité dans le transport

---

Le bâchage protège le chargement, réduit le risque de chute ou de dispersion du matériau, pour une plus grande sécurité sur route.

## Polyvalent et facile à installer

---

Extrêmement polyvalent et adaptable, **Flip-Tarp** peut être installé sur n'importe quel véhicule ou benne à basculement arrière : motricité à 2, 3 ou 4 axes, semi-remorques jusqu'à 13 m et remorques agricoles ou industrielles.

L'enrouleur peut être installé à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

## Maximum transport safety

---

The tarpaulin protects the load, reducing the risk of cargo loss during transport and contributing to road safety.

## Versatility and ease of installation

---

**Flip-Tarp** is a highly versatile and adaptable system.

It can be installed on any rear tipping vehicle or body: 2-, 3- or 4-axle trucks, semi-trailers up to 13 m and agricultural or industrial trailers.


The roll system can be installed at the front or back of the vehicle.

## Les avantages

---



**Sûr :**  
utilisation depuis le sol



**Compact :**  
adapté aux véhicules ayant des espaces réduits  
pour le logement du bâchage



**Pratique :**  
facile à installer



**Facile :**  
pleine accessibilité au compartiment de chargement



**Fiable :**  
protection du chargement contre les chutes  
ou les dispersions



**Rapide :**  
ouverture et fermeture en moins de 30 secondes

## Advantages

---

**Safe:**  
handling from the ground

**Compact:**  
also suitable for vehicles with limited space  
for housing the tarpaulin

**Practical:**  
easy to install

**Accessible:**  
full access to the load compartment

**Reliable:**  
cargo loss prevention

**Fast:**  
opening and closing in less than 30 seconds

---

**Variantes :**

Open (sans carter de protection)  
ou Deluxe (avec carter en acier galvanisé)

**Actionnement :**

manual, électrique (12 V ou 24 V), hydraulique

**Accessoires de contrôle :**

télécommande et MyCramaro App

**Bâche :**

filet en PVC

**Variants:**

Open (without protection case) or Deluxe  
(with protection case in galvanised steel)

**Operation mode:**

manual, electrical (12 V or 24 V), hydraulic

**Control accessories:**

remote control and MyCramaro App

**Tarpaulin:**

PVC mesh



[cramarogroup.com](https://cramarogroup.com)

---

**CRAMARO TARPAULIN  
SYSTEMS S.r.l.**

Via Quari Destra 71/G  
37044 Cologne Veneta (VR)  
Italy  
t. +39 0442 411688  
**info@cramaro.com**  
**www.cramaro.it**



Société avec système de gestion  
de la qualité certifié selon  
UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality  
management system according  
to UNI EN ISO 9001:2015

---

**CRAMARO FRANCE s.a.r.l.**  
Route de la Ferté Alais - RN191  
Lieu-dit "Le Bas des Roches"  
91150 Morigny Champigny  
France  
t. +33 1 69 78 18 48  
**infofrance@cramaro.com**  
**www.cramaro.fr**

**CRAMARO ESPAÑA S.L.U.**  
Pol. Ind. El Oliveral  
Carrer K, 4 - Nave 2C  
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)  
España  
t. +34 96 19 20 69 9  
**infoespana@cramaro.com**  
**www.cramaro.es**

**CRAMARO DEUTSCHLAND  
GmbH**  
Halskestraße 29  
47877 Willich  
Deutschland  
t. +49 2154 95400 0  
**infodeutschland@cramaro.com**  
**www.cramaro.de**



**ALL-WAYS AROUND**